



- W. F1**
- proj. folia kubełkowa
 - proj. polistyren ekstrudowany gr. 8cm
 - proj. warstwa zaprawy wodoszczelnej
 - proj. preparat gruntujący
 - istn. ściana betonowa fundamentowa gr. 44cm

- W. T1**
- proj. płytki gresowe
 - proj. warstwa spadkowa
 - proj. warstwa uszczelniająca
 - istn. płyta żelbetowa
 - istn. ocieplenie z włny mineralnej
 - istn. warstwa kleju z siatką

- W. D1**
- istn. pokrycie dachu - papa
 - istn. konstrukcja drewniana
 - istn. strop wentylowany
 - istn. płyty z włny mineralnej gr. 20 cm
 - istn. konstrukcja żelbetowa
 - istn. tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

- W. S1**
- istn. wykładzina PCV
 - istn. wylewka cementowa gr 4 cm
 - istn. strop
 - istn. tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

- W. S2**
- istn. posadzka PCV
 - istn. wylewka cementowa gr 4 cm
 - istn. styropian
 - istn. izolacja
 - istn. posadzka betonowa

- W. Sz1**
- istn. tynk akrylowy gr 1 cm
 - istn. warstwa kleju z siatką
 - istn. styropian gr. 14 cm
 - istn. ściana z cegły ceramicznej gr. 44 cm
 - istn. tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Jagiellońska 17 40-032 Katowice		
Temat opracowania :	WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU OBIEKTU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH PRZY UL. CZACHA 2		
Obiekt :	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. CZACHA 2 W KATOWICACH		
Temat rysunku :	PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :
mgr inż. Dorota Setlak	SLK/2416/POK/08	Kwiecień 2019	P3
mgr inż. Mateusz Alcer		Skala :	
		1:100	